



LEYFORM  
the seating experience



*Young*

*Scheda prodotto  
Specifications  
Fiche technique  
Spezifikationen*

# Young

*design: R&D Leyform*

Pratica poltrona con baccioli in poliuretano disponibile su ruote o piedini. Young ha una linea divertente e dinamica, e viene pensata e indirizzata appositamente per un ambiente pubblico, grazie anche alla possibilità di montare la tavoletta si rende perfetta per ampi spazi conferenze o dedicati alla collettività.

*Practice chair with polyurethane Baccioli available on wheels or legs. Young has a funny line and dynamic, and is specially designed and addressed to a public environment, thanks to the possibility to mount the tablet makes it perfect for large spaces or conferences dedicated to the community.*

*Chaise de pratique avec Baccioli de polyuréthane disponibles sur roues ou des jambes. Young a une ligne drôle et, dynamiques et est spécialement conçu et adressées à un environnement public, grâce à la possibilité pour monter la tablette, il est parfait pour les grands espaces ou des conférences dédiées à la communauté.*


*Arbeitsstuhl mit Polyurethan Baccioli auf Rädern oder Beinen erhältlich. Young hat eine lustige Linie und dynamisch und ist speziell entworfen und zu einem öffentlichen Umfeld angesprochen, dank der Möglichkeit, um die Tablette zu montieren macht es ideal für große Räume oder Konferenzen in die Gemeinschaft gewidmet.*



YOUNG  
h920 . d655 . w590

YOUNG  
h920 . d655 . w590





## Attesa

Reception and visitor seatings  
Sièges accueilli et visiteur  
Empfang- und Besuchersessel

### Informazioni tecniche

Technical specifications  
Fiche technique  
Technische Spezifikationen



# Young


*design: R&D Leyform*

Imbottitura del sedile e dello schienale in poliuretano espanso indeformabile. Il fusto dello schienale è composto da multistrato di faggio-pioppo sp. 21 mm. La struttura dei braccioli è composta da truciolare sp. 36 mm, con travetto in abete per l'alloggiamento delle ruote ed elementi sempre in truciolare sp. 12 mm per l'alloggiamento del soprabracciolo.

Seat and backrest in polyurethane foam. The stem of the backrest is made of beech plywood-Poplar sp. 21 mm. The structure of the arms is composed of thick chipboard. 36 mm, with joist fir for housing the wheel and elements always thick chipboard. 12 mm for the housing of the armrest.

Assise et dossier en mousse de polyuréthane. La tige du dossier est faite de contreplaqué de hêtre-Poplar sp. 21 mm. La structure des bras est composé d'aggloméré d'épaisseur. 36 mm, avec solives de sapin pour le logement de la roue et des éléments toujours aggloméré d'épaisseur. 12 mm pour le logement de l'accoudoir.

Sitz und Rückenlehne aus Polyurethanschaum. Der Stamm der Rückenlehne aus Buchensperholz-Poplar sp. 21 mm. Die Struktur der Arme wird von dicken Spanplatten zusammen. 36 mm, mit Balken Tanne zur Aufnahme des Rades und Elemente immer dicke Spanplatten. 12 mm für das Gehäuse der Armlehne.



920



655



590



14



BDEFP

**Leyform Srl**

Via Pertini, 1  
31014 Colle Umberto  
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050  
Fax +39 0438 430 487

[www.leyform.com](http://www.leyform.com)  
[info@leyform.com](mailto:info@leyform.com)